

云南省生态环境厅

云环函〔2020〕575号

云南省生态环境厅关于批复玉溪市 红塔区北城街道红旗水库等18个集中式 饮用水水源保护区划定方案的函

玉溪市人民政府：

经省人民政府批准，现对你市《关于请求批准18个“千吨万人”饮用水水源保护区划定方案的请示》（玉政请〔2020〕37号）批复如下：

一、原则同意玉溪市红塔区北城街道红旗水库等18个集中式饮用水水源保护区划定方案。18个饮用水水源划分保护区面积累计384.742平方公里，其中：一级保护区11.966平方公里，二级保护区201.687平方公里，准保护区171.089平方公里。单个水源保护区划分结果见附件。

二、你要依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》等有关法律法规，严格落实饮用水水源保护区管理制度。按照《生态环境部 水利部关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》（环水体函〔2019〕92号）要求，开展饮用水水源地规范化建设，在保护区边界设立明确的地理界标和明显的警示标志，建立隔离防护设施，全面

清理保护区内违法违规项目和排污设施，强化饮用水水源保护、风险防控和应急措施，确保集中式饮用水水源水质不低于《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类水质标准。

附件：玉溪市 18 个集中式饮用水水源保护区划分结果表



（联系人及电话：水处钱怡婷 0871-64104512）

玉溪市 18 个集中式饮用水水源保护区划分结果表

序号	县区名称	乡镇名称	水源地名	水源 地类 类型	水环境 功能类 别	指标 名称	一级保护区		二级保护区		准保护区	
							水域	陆域	水域	陆域	水域	陆域
1	红塔区	北城街道	红旗水库	水库型	II类	面积(km ²)	0.436	1.577	/	50.418	/	/
						范围	红旗水库多年平均水位 1723.8m 高程以下的全部水库水域; 龙母管水库多年平均水位 1799.47m 高程以下的全部水库水域	一级保护区水域(红旗水库及其上游龙母管水库)外 200m 范围内, 但不超过流域分水岭	/	一级保护区外的一级保护区上游整个流域(红塔区境内)	/	/
2	红塔区	大营街街道	合作水库	水库型	II类	面积(km ²)	0.222	1.006	/	22.656	/	/
						范围	水库多年平均水位 1705.8m 高程以下的全部水库水域	一级保护区水域外 200m 范围内, 但不超过流域分水岭	/	一级保护区外的一级保护区上游整个流域	/	/
3	通海县	河西镇	琉璃河水库	水库型	III类	面积(km ²)	0.066	0.312	0.006	5.166	/	/
						范围	水库正常水位线 1924.96m 以下的全部水域	一级保护区水域外 200m 范围内陆域, 水库东侧和南侧以公路为界	左岸支流河道水域及两个小坝塘全部水域范围	水库上游整个流域(一级保护区及两个小坝塘水域范围除外)	/	/

序号	县区名称	乡镇名称	水源地名	水源 地类型	水环境 功能类别	指标 名称	一级保护区		二级保护区		准保护区	
							水域	陆域	水域	陆域	水域	陆域
4	澄江市	海口镇	甸朵龙潭	地下水型	III类	面积(km ²) 范围	/	1.397 以泉为起点,沿岩溶管道向草格村延伸2416m,泉下游延伸100m,两侧外延248.34m的条形区域	/	/	/	19.723 一级保护区外的整个水源补给区
5	澄江市	龙街街道	梁王水库	水库型	III类	面积(km ²) 范围	0.068 取水口半径300m范围内的水域	0.084 一级保护区水域外200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围	0.471 一级保护区外的水库水域范围	12.934 水库周边山脊线以内及入库河流上游3000m的汇水区(一级保护区和县级水源保护地西龙潭保护区以外)	/	/
6	澄江市	右所镇	东大水库	水库型	III类	面积(km ²) 范围	0.073 取水口半径300m范围内的水域	0.053 一级保护区水域外200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围	0.437 一级保护区外的水库全部水域范围	12.200 水库周边山脊线以内及入库河流上游3000m的汇水区(一级保护区以外)	/	/

序号	县区名称	乡镇名称	水源地名	水源 地类型	水环境 功能类别	指标 名称	一级保护区		二级保护区		准保护区	
							水域	陆域	水域	陆域	水域	陆域
7	澄江市	右所镇	东龙潭	地下水型	III类	面积(km ²) 范围	/	0.005	/	0.240	/	6.173
							/	以取水口为中心,半径为58.65m的半圆形区域,东侧以道路为界,南侧以围墙为界	/	一级保护区外,以取水口为中心,半径为586.5m的半圆形区域,南侧以下含水层边界为界,东侧以道路或围墙为界	/	二级保护区以外 的水源补给区,扣 除与二家村深井 水源保护区重叠 区域
8	澄江市	右所镇	二家村深井	地下水型	III类	面积(km ²) 范围	/	0.009	/	0.856	/	/
							/	以取水口为中心,半径为58.65m的圆形区域	/	以开采井为中心,半径为586.5m的圆形区域及东侧含水层边界内区域	/	/
9	华宁县	青龙镇	玉泉山	地下水型	III类	面积(km ²) 范围	/	0.276	/	7.800	/	11.267
							/	玉泉山村东、南、西、北向第一重山脊线	/	一级保护区外补给区附近山脊-城门洞村南山脊-北至补给区附近山脊	/	西片区:南、西、北以补给区附近山脊为界,结合县级行政区划边界-东起二级保护区西界。北片区:西至补给区附近山脊-北至小村多村南界-东至补给区附近山脊

序号	县区名称	乡镇名称	水源地名	水源 地类型	水环境 功能类别	指标 名称	一级保护区		二级保护区		准保护区	
							水域	陆域	水域	陆域	水域	陆域
10	易门县	六街街道	东山水库	水库型	III类	面积(km ²)	0.070	0.671	/	6.108	/	/
						范围	水库正常蓄水位1900.61m以下的全部水域	一级保护区水域外200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围	/	水库一级保护区以外的上游流域;大坝下游右侧引水渠控制的坡面径流区域	/	/
11	峨山县	龙潭乡	大麻栗树水库	水库型	II	面积(km ²)	0.084	0.467	/	6.775	/	/
						范围	水库多年平均水位高程1802.5m以下的全部水域	一级保护区水域外200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭	/	一级保护区外的上游整个流域	/	/
12	峨山县	小街街道	舍郎水库	水库型	III类	面积(km ²)	0.220	1.039	/	8.045	0.228	15.340
						范围	水库多年平均水位1610.3m高程以下的全部水域	一级保护区水域外200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭	/	水库周边山脊线以内(一级保护区以外)及入库河流上溯3000m的汇水区域边界,不超过流域分水岭	小棚租水库全部水域范围	一、二级保护区以外的上游整个流域
13	峨山县	小街街道	老熊箐水库	水库型	III类	面积(km ²)	0.068	0.465	/	6.929	/	/
						范围	水库多年平均水位1660m高程以下的全部水域	一级保护区水域外200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭	/	一级保护区外的上游整个流域	/	/

序号	县区名称	乡镇名称	水源地名	水源 地类型	水环境 功能类别	指标 名称	一级保护区		二级保护区		准保护区	
							水域	陆域	水域	陆域	水域	陆域
14	峨山县	化念镇	化念水库	水库 型	III类	面积(km ²)	0.061	0.125	0.958	27.567	/	29.856
						范围	取水口半径300m 范围内的水库水域	一级保护区水域 外200m范围内的 陆域,但不超过 流域分水岭	一级保护区 水域外的 水库水 域范围	水库周边山脊线 以内(一级保护区 以外)及入库 河流上游3000m 的汇水区域边 界,不超过流域 分水岭	/	水库周边山脊线 以内(二级保护区 以外)及入库河流 从二级保护区边 界外上游3000m 的汇水区域,不超 过流域分水岭
15	新平县	戛洒镇	达哈河	河流 型	III类	面积(km ²)	0.003	0.113	0.006	4.514	/	46.092
						范围	取水口上游 1000m、下游100m 的河道水域范围	与一级保护区水 域边界向距离 50m的陆域范围	一级保护区上游 界向上游 延伸 2000m(包 括支流), 下游侧的 外边界向 下延伸 200m的河 道水域	二级保护区水域 沿岸纵深至分水 岭的陆域范围	/	一、二级保护区外 的上游整个流域

序号	县区名称	乡镇名称	水源地名	水源 地类型	水环境 功能类别	指标 名称	一级保护区		二级保护区		准保护区	
							水域	陆域	水域	陆域	水域	陆域
16	新平县	戛洒镇	南恩河	河流型	III类	面积(km ²)	0.004	0.113	0.010	2.943	/	42.410
						范围	取水口上游1000m、下游100m河道水域范围	与一级保护区水域边界径向距离50m的陆域范围	一级保护区上游边界以上至省道S307(南恩瀑布公路下侧)之间的南恩河主干道水域	从取水口下游河道300m以上至省道S307(南恩瀑布公路下侧)之间的地表径流范围(一级保护区外)	/	一、二级保护区外的上游整个流域
17	新平县	建兴乡	光山水库	水库型	III类	面积(km ²)	0.344	1.312	/	2.728	/	/
						范围	水库正常水位线2178.90m以下的水域范围	一级保护区水域外延200m以内的陆域,但不超过流域分水岭	/	东以光山水库大坝脚及大坝东南侧分水岭为界,南至与依萨河分水岭(最高处海拔高程2323m),西至哀牢山顶的半坡寨(最高处海拔高程2321m),北至与挖窖河分水岭(最高处海拔高程2345m)	/	/

序 号	县 区 名 称	乡 镇 名 称	水 源 地 名 称	水 源 地 类 型	水环境 功能类 别	指标 名称	一级保护区		二级保护区		准保护区	
							水域	陆域	水域	陆域	水域	陆域
18	新 平 县	漠 沙 镇	洋 发 城 水 库	水 库 型	III类	面积(km ²)	0.277	0.946	/	21.920	/	/
						范围	水库正常蓄水位线 2005.11m 以下的 水域范围	一级保护区水域 外延 200m 以内 的陆域，但不超 过流域分水岭	/	东至洋发城水库 一级保护区为 界，南至与白沙 河分水岭，西至 袁牢山顶的山神 庙山，北至与曼 蚌河分水岭	/	/
						合 计						384.742

抄送：省政府办公厅、省自然资源厅、省住房城乡建设厅、省水利厅、
省卫生健康委。

云南省生态环境厅办公室

2020 年 11 月 5 日印发

